

航 空 自 衛 隊 仕 様 書				
仕様書の 種 類	内容による分類	装 備 品 等 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	2 3 1 0 - 4 2 7 - 3 3 2 6 - 5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	業務車 3 号 (4 × 4) -----		C P S - V 2 3 1 6 1 - 4	
			大臣承認	平成 元年 9 月 2 7 日
			作成	平成 元年 8 月 1 1 日
			改正	平成 2 3 年 6 月 3 0 日
				平成 2 4 年 7 月 1 8 日
			作成部 隊 等 名	補 給 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊の代表者として、基地問題、公式行事への参加等対外折衝業務時の人員輸送に使用する業務車 3 号 (4 × 4) (以下, “車両” という。) について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は、C & L P S - V 0 0 0 0 8 の 1.2 及び C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 1.2 による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、b) を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 仕様書

C & L P S - V 0 0 0 0 8 車両等共通仕様書

C & L P S - Y 0 0 0 0 7 調達品等一般共通仕様書

b) 法令等

道路運送車両法 (昭和 2 6 年法律第 1 8 5 号)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成 1 2 年法律第 1 0 0 号)

環境物品等の調達の推進に関する基本方針 (平成 1 3 年 2 月 2 日閣議決定)

品	名	業務車3号(4×4)
---	---	------------

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求

一般的要求は、C&LPS-V00008の2.1 によるほか、道路運送車両法（以下、“車両法”という。）に適合し、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に規定するガソリン乗用車の燃費基準値を満たすものとする。

2.2 材料・部品・加工方法

材料、部品及び加工方法は、C&LPS-V00008の2.2 による。

2.3 構造

構造は、4ドア・セダン型4輪駆動乗用車とする。

a) 機関 機関は、次による。

1) 型 式 4サイクル水冷ガソリンエンジン

2) 総排気量 2 000 c c 以上（公称）

b) 乗車定員 5 名

c) 変速機は、自動式とする。

d) エアコンを取付けるものとする。

e) AM/FMラジオ及び時計を取付けるものとする。

f) 粉末消火器・ABC・1.0kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）の取付金具を操縦席付近に取付けるものとする。

g) 寒冷地仕様の必要の有無は、調達要領指定書により指定する。

2.4 外観

外観は、次による。

a) 有害な傷、割れ、まくれ、その他の欠陥があってはならない。

b) 各部の塗装、めっき等にむらがあってはならない。

c) 塗装は、製造会社標準の黒色で塗装する。

2.5 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-V00008の2.4 による。

3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4 出荷条件

商慣習による。

品	名	業務車 3 号 (4 × 4)
---	---	-----------------

5 その他の指示

5.1 提出書類等

提出書類等は、次による。

- a) 類別原資料は、C&LPS-Y00007の4.1.1 による。
- b) 特定化学物質等の資料は、C&LPS-Y00007の4.1.3 による。
- c) 取扱説明書は、C&LPS-V00008の5.1.2 による。
- d) 完成写真等は、C&LPS-V00008の5.1.5 による。
- e) 車両等主要諸元資料は、C&LPS-V00008の5.1.6 による。

5.2 自動車検査証・車歴簿

自動車検査証及び車歴簿は、C&LPS-V00008の5.3 及び5.5 による。

5.3 車両法適用車両の登録付随手続等

車両法適用車両の登録付随手続等は、C&LPS-V00008の5.4 による。

5.4 附属品・予備品

附属品及び予備品は、C&LPS-V00008の5.6 によるほか、次による。

- a) 非常信号灯 [国土交通省保安基準適合品、乾電池式(単3アルカリ乾電池)、懐中電灯兼用式、ミニチュアバルブ (2.5V以上, 0.3A)、肩掛けフック付き]

1EA
- b) 粉末消火器・ABC・1.0kg・加圧式・自動車用(消防法規格の適合品)

1EA
- c) サイドバイザ

1両分
- d) シートカバー

1SE
- e) 絨毯マット

1SE
- f) 予備タイヤ(ディスクホイール付) 1本を装着するものとする。ただし、予備タイヤが搭載できない仕様の場合は、パンク修理キットを可とする。

なお、スタッドレスタイヤ(1両分)の必要の有無は、調達要領指定書により指定する。

5.5 装備品等不具合報告(UR)対策

装備品等不具合報告(UR)対策は、C&LPS-Y00007の4.4 による。

調達要領指定書	発 簡 番 号	空 幕 装 調 第 6 6 2 号
	調 達 要 求 番 号	3 - 2 4 - 1 0 1 7 - 0 1 2 B - V - 0 1 5 4
	調 達 要 求 年 月 日	平 成 2 4 年 7 月 3 0 日
	作 成 部 課	補 給 本 部 第 1 部 第 1 調 達 課
	作 成 年 月 日	平 成 2 4 年 7 月 3 0 日
品 名	業 務 車 3 号 (4 × 4)	
仕 様 書 番 号	C P S - V 2 3 1 6 1	
<p>指定事項：</p> <p>1. 仕様書2.3 g) 寒冷地仕様は、襟裳，加茂，佐渡分屯基地納入分とする。</p> <p>2. 仕様書5.4 f) スタッドレスタイヤは，必要としない。</p>		